


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филлиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/054631001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU ЦОА 052.03 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до 31.10.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4748-4750 от 22.11.2016.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУП ЖКХ с.Султанянгиюрт Кизилюртовский район*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 21.11.2016*
Дата и время доставки пробы (образца): *15:00 21.11.2016*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Кизилюрте»
Хожяева Р.А*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) *МУП ЖКХ с.Султанянгиюрт Кизилюртовский район*
Объект, где производился отбор пробы (образца) :*с.Султанянгиюрт: ул.Аскерханова, ул.Вишневая,
ул.Дагестанская*
Код пробы (образца):*4748-4750-02*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения*
Условия транспортировки: *автотранспорт*
ВЦП: *Санохрана*
Лицо ответственное за составление данного протокола:


Врач-бактериолог бактериологической лаборатории фФБУЗ
«ЦГиЭ в РД в г. Кизилюрте» *Мазитов С.А.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач фФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Кизилюрте» *Эфендиев М.А.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в ___2___ экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 4748-4750-02

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 21.11.2016

Дата начала исследования: 21.11.2016

Дата окончания исследования: 22.11.2016

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
4748 ул. Аскерханова					
1	Общие колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	48	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4749 ул. Вишневая					
1	Общие колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	47	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4750 ул. Дагестанская					
1	Общие колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	47	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	<i>Не обнаружено</i>	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог бактериологической лаборатории ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Магомедова С.Д.	<i>Магомедова С.Д.</i>
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Вр. Гусев

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU ЦОА 052.03
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.511159
Действителен до 31.10.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4751 от 22.11.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2016 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2016 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца):

4751-01

Основание для отбора: *договор*

ВЦП: *Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



ул. Димитрова

к протоколу № 4751 от 22.11.2016


Код образца (пробы): 4751-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	4,43	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	0,03	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	pH	7,6	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Хлориды / привкус	32	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
8	Общая минерализация (сухой остаток)	315	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
9	Жесткость общая	4,1	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
10	Сульфаты / привкус	170	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Железо	0,12	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
12	Цветность	15	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
13	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Мутность	0,6	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Аммиак (по азоту)	0,15	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	313	008048	05.05.2017

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Затверждено, Гаджимагомедова М.М. 21.11.2016 г.

Гаджимагомедова М.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU ЦОА 052.03
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.511159
Действителен до 31.10.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4752 от 22.11.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2016 12 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2016 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ"
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца):

4752-01

ВЦП:

Санохрана

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛП:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Эфендиев М.А.



ул. Вешневая

к протоколу № 4752 от 22.11.2016


Код образца (пробы): 4752-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	4,43	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	0,03	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	pH	7,6	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Хлориды / привкус	30	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
8	Общая минерализация (сухой остаток)	310	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
9	Жесткость общая	3,8	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
10	Сульфаты / привкус	168	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Железо	0,15	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
12	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
13	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Мутность	0,6	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Аммиак (по азоту)	0,15	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	313	008048	5 декабря 2017 г.
6	Весы аналитические VIBRA HTR - 220 CE	0,3	№ 101855056	№ 931 от 20.12.2015г.	20 декабря 2016 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вр. Ермак

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU ЦОА 052.03
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТУ 0001.511159
Действителен до 31.10.2016

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4753 от 22.11.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Пробы (образцы) направлены:

Администрация Муниципального образования сельское поселение "Село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Дата и время отбора пробы (образца): *21.11.2016 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.11.2016 15 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Муниципального образования сельское поселение "Село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Муниципального образования сельское поселение "Село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Код пробы (образца):

4753-01

ВЦП:

Санохрана

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИПЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



ул. Аетрханови

к протоколу № 4753 от 22.11.2016

Код образца (пробы): 4753-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Нитраты (по NO ₃)	4,43	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
3	Нитриты (по NO ₂)	0,04	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	pH	7,6	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Хлориды / привкус	28,6	не более 350	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Окисляемость перманганатная	0,52	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
8	Общая минерализация (сухой остаток)	308	не более 1000 (1500)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
9	Жесткость общая	3,9	не более 7 (10)	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
10	Сульфаты / привкус	171	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Железо	0,12	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
12	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
13	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Мутность	0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Аммиак (по азоту)	0,2	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
4	фотометр "Эксперт-003"	3 %	313	008048	5 декабря 2017 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.			Подпись		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Затягивание с предоставлением
сертификата 2141074-01.

Гаджимагомедова М.М.