

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц  
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ**  
**№ 7532 от 15.12.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516006790, ОГРН 1040502232682, 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 09.12.2021 14:50

Даты осуществления лабораторной деятельности: 09.12.2021-14.12.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 57 от 16.03.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Андийская  
368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Шихаев З

Дата и время отбора образца(ов): 09.12.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем пробы: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 7532 от 15.12.2021

Код образца (пробы): 7532-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственно за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_

Конец протокола.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилпорте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
Гасанова Н.Ю.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7531 от 15.12.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилпорт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516006790, ОГРН 1040502232682, 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 09.12.2021 14:50

Даты осуществления лабораторной деятельности: 09.12.2021-14.12.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 57 от 16.03.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Дербентская 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Шихаев З.

Дата и время отбора образца(ов): 09.12.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем пробы: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 7531 от 15.12.2021

Код образца (пробы): 7531-01


**Физико-химические испытания**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_

Конец протокола.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилорте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лабораторий  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 7530 от 15.12.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилорт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛОРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516006790, ОГРН 1040502232682, 368108, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 09.12.2021 14:50

Даты осуществления лабораторной деятельности: 09.12.2021-14.12.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 57 от 16.03.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛОРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368108, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. 60лет. ДАССР 368108, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Шихаев З.

Дата и время отбора образца(ов): 09.12.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем пробы: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 7530 от 15.12.2021

Код образца (пробы): 7530-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_

Конец протокола.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 7529 от 15.12.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516006790, ОГРН 1040502232682, 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д. 14

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 09.12.2021 14:50

Даты осуществления лабораторной деятельности: 09.12.2021-14.12.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 57 от 16.03.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д. 14

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Вишневая  
368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Шихаев З.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора образца(ов): 09.12.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем пробы: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 7529 от 15.12.2021

Код образца (пробы): 7529-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)


Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_

Конец протокола.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 7528 от 15.12.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516006790, ОГРН 1040502232682, 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 09.12.2021 14:50

Даты осуществления лабораторной деятельности: 09.12.2021-14.12.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 57 от 16.03.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО СУЛТАНЯНГИЮРТ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, КООПЕРАТИВНАЯ УЛ, д.14

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Интернациональная 368108, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Султан-Янги-Юрт, 14

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Шихаев З.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора образца(ов): 09.12.2021

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем пробы: 1,5л

Величина допустимого уровня - указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 7524 от 15.12.2021

Код образца (пробы): 7524-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	мг/л	не более 1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_

Конец протокола.